

## Dossier PAC – Campagne 2016



# Notice Cultures et précisions

## Liste des cultures à utiliser pour renseigner le descriptif des parcelles

Cette notice décrit les libellés à utiliser pour renseigner les colonnes « *Culture principale* » et « *Culture dérobée pour les SIE* » du formulaire « *Registre parcellaire : descriptif des parcelles* ».

→ le chapitre « **1-LISTE DES CULTURES** » recense les différentes cultures qui peuvent être déclarées pour chaque parcelle et vous indique les informations complémentaires à renseigner le cas échéant pour certaines d'entre elles :

- la première colonne comporte le libellé de la culture ;
- la deuxième colonne contient les codes que vous pouvez utiliser en remplacement du libellé complet de la culture ;
- la troisième colonne précise les informations complémentaires à déclarer le cas échéant pour la culture correspondante (par exemple, la variété de blé dur implantée) ;
- la quatrième colonne précise si une parcelle déclarée avec cette culture est considérée comme terre arable (TA), culture permanente (CP), ou prairie ou pâturage permanent (PP).

→ le chapitre « **2-LISTE DES PRÉCISIONS** » recense les informations complémentaires qui doivent être déclarées pour certaines cultures.

→ le chapitre « **3-LISTE DES CULTURES DÉROBÉES OU À COUVERTURE VÉGÉTALE** » recense les différentes cultures qui peuvent être déclarées en mélange en tant que cultures dérobées ou à couverture végétale.

## 1 – LISTE DES CULTURES

### 1.1 – CÉRÉALES

| Libellé de la culture                                  | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer                  | Catégorie de surface agricole | Libellé de la culture                              | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|--|-------------------------------|--|--------------------|---|-------------------------------|
| Avoine d'hiver   | AVH                |  | TA                            | Orge de printemps                                  | ORP                |   | TA                            |
| Avoine de printemps                                    | AVP                |  | TA                            | Riz  | RIZ                |   | TA                            |
| Blé dur d'hiver  | BDH                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.6) | TA                            | Sarrasin   | SRS                |   | TA                            |
| Blé dur de printemps                                   | BDP                |  | TA                            | Seigle d'hiver                                     | SGH                |   | TA                            |
| Blé dur de printemps semé tardivement (après le 31/05) | BDT                |  | TA                            | Seigle de printemps                                | SGP                |   | TA                            |
|  |                    |  | TA                            | Sorgho   | SOG                |   | TA                            |
| Blé tendre d'hiver                                     | BTH                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.7) | TA                            | Triticale d'hiver                                  | TTH                |   | TA                            |
| Blé tendre de printemps                                | BTP                |  | TA                            | Triticale de printemps                             | TTP                |   | TA                            |
| Épeautre   | EPE                |  | TA                            | Autre céréale d'hiver de genre <i>Avena</i>        | CHA                |   | TA                            |
| Maïs doux  | MID                |  | TA                            | Autre céréale d'hiver de genre <i>Hordeum</i>      | CHH                |   | TA                            |
| Maïs ensilage  | MIE                |  | TA                            | Autre céréale d'hiver de genre <i>Secale</i>       | CHS                |   | TA                            |
| Maïs   | MIS                |  | TA                            | Autre céréale d'hiver de genre <i>Triticum</i>     | CHT                |   | TA                            |
| Millet   | MLT                |  | TA                            | Autre céréale de printemps de genre <i>Avena</i>   | CPA                |   | TA                            |
| Moha   | MOH                |  | TA                            | Autre céréale de printemps de genre <i>Hordeum</i> | CPH                |   | TA                            |
| Orge d'hiver   | ORH                |  | TA                            |  |                    |   |                               |

>>> SUITE CÉRÉALES >>>

## SUITE CÉRÉALES

| Libellé de la culture                               | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|---|--------------------|---|-------------------------------|
| Autre céréale de printemps de genre <i>Secale</i>   | CPS                |   | TA                            |
| Autre céréale de printemps de genre <i>Triticum</i> | CPT                |   | TA                            |
| Autre céréale de printemps de genre <i>Zea</i>      | CPZ                |   | TA                            |
| Autre céréale de genre <i>Phalaris</i>              | CGH                |   | TA                            |
| Autre céréale de genre <i>Panicum</i>               | CGP                |   | TA                            |
| Autre céréale de genre <i>Sorghum</i>               | CGO                |   | TA                            |
| Autre céréale de genre <i>Setaria</i>               | CGS                |   | TA                            |

## 1.2 – OLÉAGINEUX

| Libellé de la culture        | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Cameline                     | CML                |   | TA                            |
| Colza d'hiver                | CZH                |   | TA                            |
| Colza de printemps           | CZP                |   | TA                            |
| Lin non textile d'hiver      | LIH                |   | TA                            |
| Lin non textile de printemps | LIP                |   | TA                            |
| Moutarde                     | MOT                |   | TA                            |
| Navette d'été                | NVE                |   | TA                            |
| Navette d'hiver              | NVH                |   | TA                            |
| Nyger                        | NYG                |   | TA                            |
| Œillette                     | OEI                |   | TA                            |

## 1.3 – PROTÉAGINEUX

| Libellé de la culture   | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|-------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Féverole                | FVL                |   | TA                            |
| Jarosse déshydratée     | JOD                |   | TA                            |
| Lupin doux d'hiver      | LDH                |   | TA                            |
| Lupin doux de printemps | LDP                |   | TA                            |
| Luzerne déshydratée     | LUD                |   | TA                            |
| Mélicot déshydraté      | MED                |   | TA                            |
| Pois d'hiver            | PHI                |   | TA                            |
| Pois de printemps       | PPR                |   | TA                            |
| Sainfoin déshydraté     | SAD                |   | TA                            |

## 1.4 – CULTURES DE FIBRES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer                  | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| Chanvre               | CHV                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.9) | TA                            |

## 1.5 – JACHÈRES

| Libellé de la culture                       | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|---|--------------------|---|-------------------------------|
| Jachère de 5 ans ou moins                   | J5M                |   | TA                            |
| Jachère de 6 ans ou plus déclarée comme SIE | J6S                |   | TA                            |

| Libellé de la culture                   | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer                                    | Catégorie de surface agricole |
|---|--------------------|--|-------------------------------|
| Autre céréale de genre <i>Fagopyrum</i> | CGF                |  | TA                            |
| Autre céréale d'un autre genre *        | CAG                |  | TA                            |
| <b>CÉRÉALES EN MÉLANGE</b>              |                    |  |                               |
| Mélange de céréales                     | MCR                | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.1) | TA                            |

\* Autre genre botanique non précisé dans la liste.

| Libellé de la culture  | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer                                    | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|--|-------------------------------|
| Soja   | SOJ                |  | TA                            |
| Tournesol  | TRN                |  | TA                            |
| Autre oléagineux d'hiver d'espèce <i>Brassica napus</i>      | OHN                |  | TA                            |
| Autre oléagineux d'hiver d'espèce <i>Brassica rapa</i>       | OHR                |  | TA                            |
| Autre oléagineux de printemps d'espèce <i>Brassica napus</i> | OPN                |  | TA                            |
| Autre oléagineux de printemps d'espèce <i>Brassica rapa</i>  | OPR                |  | TA                            |
| Autre oléagineux d'espèce <i>Helianthus</i>                  | OEH                |  | TA                            |
| Autre oléagineux d'un autre genre *                          | OAG                |  | TA                            |
| <b>OLÉAGINEUX EN MÉLANGE</b>                                 |                    |  |                               |
| Mélange d'oléagineux   | MOL                | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.1) | TA                            |

\* Autre genre botanique non précisé dans la liste.

| Libellé de la culture  | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer                                    | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|--|-------------------------------|
| Serradelle déshydratée   | SED                |  | TA                            |
| Trèfle déshydraté  | TRD                |  | TA                            |
| Vesce déshydratée  | VED                |  | TA                            |
| Autre protéagineux d'un autre genre *  | PAG                |  | TA                            |
| <b>PROTÉAGINEUX EN MÉLANGE</b>   |                    |  |                               |
| Mélange de légumineuses déshydratées ** (entre elles)                                  | MLD                | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.1) | TA                            |
| Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | MPC                |  | TA                            |

\* Autre genre botanique non précisé dans la liste.

\*\* Seules les 7 espèces suivantes peuvent être prises en compte en tant que légumineuses déshydratées : luzerne, trèfle, sainfoin, mélicot, jarosse, serradelle et vesce.

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Lin fibres            | LIF                |   | TA                            |

## 1.6 – LÉGUMINEUSES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Arachide              | ARA                |   | TA                            |
| Cornille              | CRN                |   | TA                            |
| Dolique               | DOL                |   | TA                            |
| Fenugrec              | FNU                |   | TA                            |
| Gesse                 | GES                |   | TA                            |

| Libellé de la culture              | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Lentille cultivée (non fourragère) | LEC                |   | TA                            |
| Lotier                             | LOT                |   | TA                            |
| Minette                            | MIN                |   | TA                            |
| Pois chiche                        | PCH                |   | TA                            |

## 1.7 – LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES

| Libellé de la culture                                      | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|---|-------------------------------|
| Féverole fourragère implantée pour la récolte 2015         | FF5                |   | TA                            |
| Féverole fourragère implantée pour la récolte 2016         | FF6                |   | TA                            |
| Autre féverole fourragère                                  | FF0                |   | TA                            |
| Jarosse implantée pour la récolte 2015                     | JO5                |   | TA                            |
| Jarosse implantée pour la récolte 2016                     | JO6                |   | TA                            |
| Autre jarosse  | JOS                |   | TA                            |
| Lupin fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2015      | LH5                |   | TA                            |
| Lupin fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2016      | LH6                |   | TA                            |
| Autre lupin fourrager d'hiver                              | LFH                |   | TA                            |
| Lupin fourrager de printemps implanté pour la récolte 2015 | LP5                |   | TA                            |
| Lupin fourrager de printemps implanté pour la récolte 2016 | LP6                |   | TA                            |
| Autre lupin fourrager de printemps                         | LFP                |   | TA                            |
| Luzerne implantée pour la récolte 2015                     | LU5                |   | TA                            |
| Luzerne implantée pour la récolte 2016                     | LU6                |   | TA                            |
| Autre luzerne  | LUZ                |   | TA                            |
| Méteilot implanté pour la récolte 2015                     | ME5                |   | TA                            |
| Méteilot implanté pour la récolte 2016                     | ME6                |   | TA                            |
| Autre méteilot   | MEL                |   | TA                            |
| Pois fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2015       | PH5                |   | TA                            |
| Pois fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2016       | PH6                |   | TA                            |
| Autre pois fourrager d'hiver                               | PFH                |   | TA                            |
| Pois fourrager de printemps implanté pour la récolte 2015  | PP5                |   | TA                            |
| Pois fourrager de printemps implanté pour la récolte 2016  | PP6                |   | TA                            |
| Autre pois fourrager de printemps                          | PPF                |   | TA                            |

| Libellé de la culture  | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer                                    | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|--|-------------------------------|
| Sainfoin implanté pour la récolte 2015   | SA5                |  | TA                            |
| Sainfoin implanté pour la récolte 2016   | SA6                |  | TA                            |
| Autre sainfoin   | SAI                |  | TA                            |
| Serradelle implantée pour la récolte 2015  | SE5                |  | TA                            |
| Serradelle implantée pour la récolte 2016  | SE6                |  | TA                            |
| Autre serradelle   | SER                |  | TA                            |
| Trèfle implanté pour la récolte 2015   | TR5                |  | TA                            |
| Trèfle implanté pour la récolte 2016   | TR6                |  | TA                            |
| Autre trèfle   | TRE                |  | TA                            |
| Vesce implantée pour la récolte 2015   | VE5                |  | TA                            |
| Vesce implantée pour la récolte 2016   | VE6                |  | TA                            |
| Autre vesce  | VES                |  | TA                            |
| <b>LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES EN MÉLANGE</b>   |                    |  |                               |
| Mélange de légumineuses fourragères * implantées pour la récolte 2015 (entre elles)  | ML5                | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.1) | TA                            |
| Mélange de légumineuses fourragères * implantées pour la récolte 2016 (entre elles)  | ML6                |  | TA                            |
| Mélange de légumineuses fourragères * prépondérantes au semis implantées pour la récolte 2015 et de céréales                             | MC5                |  | TA                            |
| Mélange de légumineuses fourragères * prépondérantes au semis implantées pour la récolte 2016 et de céréales                             | MC6                |  | TA                            |
| Mélange de légumineuses fourragères * prépondérantes au semis implantées pour la récolte 2015 et d'herbacées ou de graminées fourragères | MH5                |  | TA                            |
| Mélange de légumineuses fourragères * prépondérantes au semis implantées pour la récolte 2016 et d'herbacées ou de graminées fourragères | MH6                |  | TA                            |

\* Seules les 10 espèces suivantes peuvent être prises en compte en tant que légumineuses fourragères : luzerne, trèfle, sainfoin, méteilot, jarosse, serradelle, vesce, pois, lupin et féverole.

## 1.8 – FOURRAGES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Betterave fourragère  | BVF                |   | TA                            |
| Carotte fourragère    | CAF                |   | TA                            |
| Chou fourrager        | CHF                |   | TA                            |
| Lentille fourragère   | LEF                |   | TA                            |
| Navet fourrager       | NVF                |   | TA                            |
| Radis fourrager       | RDF                |   | TA                            |

| Libellé de la culture  | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer                                    | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|--|-------------------------------|
| Autre plante fourragère sarclée d'un autre genre   | FSG                |  | TA                            |
| Autre fourrage annuel d'un autre genre *   | FAG                |  | TA                            |
| <b>FOURRAGES EN MÉLANGE</b>  |                    |  |                               |
| Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | CPL                | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.1) | TA                            |

\* Autre genre botanique non précisé dans la liste.

## 1. 9 – SURFACES HERBACÉES TEMPORAIRES (DE 5 ANS OU MOINS)

| Libellé de la culture             | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Bourrache de 5 ans ou moins       | BRH                |   | TA                            |
| Brôme de 5 ans ou moins           | BRO                |   | TA                            |
| Cresson alénois de 5 ans ou moins | CRA                |   | TA                            |
| Dactyle de 5 ans ou moins         | DTY                |   | TA                            |
| Fétuque de 5 ans ou moins         | FET                |   | TA                            |
| Fléole de 5 ans ou moins          | FLO                |   | TA                            |
| Paturin commun de 5 ans ou moins  | PAT                |   | TA                            |

| Libellé de la culture   | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|---|--------------------|---|-------------------------------|
| Phacélie de 5 ans ou moins  | PCL                |   | TA                            |
| Ray-grass de 5 ans ou moins   | RGA                |   | TA                            |
| X-Festulolium de 5 ans ou moins   | XFE                |   | TA                            |
| Autre graminée fourragère pure de 5 ans ou moins  | GFP                |   | TA                            |
| Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | MLG                |   | TA                            |
| Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins  | PTR                |   | TA                            |

## 1. 10 – PRAIRIES OU PÂTURAGES PERMANENTS

| Libellé de la culture  | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer  | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|--|-------------------------------|
| Prairie en rotation longue (6 ans ou plus)   | PRL                | La part des éléments non admissibles à prendre en compte pour le calcul de la densité n'est pas renseignée au niveau de la parcelle, mais au niveau de la ZDH (zone de densité homogène) | PP                            |
| Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | PPH                |  | PP                            |
| Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes                                   | SPL                |  | PP                            |
| Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes                 | SPH                |  | PP                            |

| Libellé de la culture   | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer  | Catégorie de surface agricole |
|---|--------------------|--|-------------------------------|
| Bois pâturé   | BOP                | La part des éléments non admissibles à prendre en compte pour le calcul de la densité n'est pas renseignée au niveau de la parcelle, mais au niveau de la ZDH (zone de densité homogène) | PP                            |
| Châtaigneraie entretenue par des porcs ou des petits ruminants (Corse et Petite région des causses cévenols et méridionaux) | CAE                |  | PP                            |
| Chênaie entretenue par des porcs ou des petits ruminants (Corse et Petite région des causses cévenols et méridionaux)       | CEE                |  | PP                            |
| Roselière   | ROS                |  | PP                            |

## 1. 11 – LÉGUMES ET FRUITS

| Libellé de la culture               | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer                   | Catégorie de surface agricole |
|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Ail                                 | AIL                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.4)  | TA                            |
| Artichaut                           | ART                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.5)  | CP                            |
| Aubergine                           | AUB                |   | TA                            |
| Avocat                              | AVO                |   | CP                            |
| Betterave non fourragère / Bette    | BTN                |   | TA                            |
| Carotte                             | CAR                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.8)  | TA                            |
| Céleri                              | CEL                |   | TA                            |
| Chicorée / Endive / Scarole         | CES                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.11) | TA                            |
| Chou                                | CHU                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.12) | TA                            |
| Concombre / Cornichon               | CCN                |   | TA                            |
| Courge musquée / Butternut          | CMB                |   | TA                            |
| Courgette / Citrouille              | CCT                |   | TA                            |
| Cresson                             | CRS                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.13) | TA                            |
| Epinard                             | EPI                |   | TA                            |
| Fève                                | FEV                |   | TA                            |
| Fraise                              | FRA                |   | TA                            |
| Haricot / Flageolet                 | HAR                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.14) | TA                            |
| Houblon                             | HBL                |   | CP                            |
| Laitue / Batavia / Feuille de chêne | LBF                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.15) | TA                            |
| Mâche                               | MAC                |   | TA                            |
| Melon                               | MLO                |   | TA                            |

| Libellé de la culture           | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer                   | Catégorie de surface agricole |
|---------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Navet                           | NVT                |   | TA                            |
| Oignon / Echalotte              | OIG                |   | TA                            |
| Panais                          | PAN                |   | TA                            |
| Pastèque                        | PAS                |   | TA                            |
| Petits pois                     | PPO                |   | TA                            |
| Poireau                         | POR                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.18) | TA                            |
| Poivron / Piment                | PVP                |   | TA                            |
| Pomme de terre de consommation  | PTC                |   | TA                            |
| Pomme de terre féculière        | PTF                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.19) | TA                            |
| Potiron / Potimarron            | POT                |   | TA                            |
| Radis                           | RDI                |   | TA                            |
| Roquette                        | ROQ                |   | TA                            |
| Rutabaga                        | RUT                |   | TA                            |
| Salsifis                        | SFI                |   | TA                            |
| Tabac                           | TAB                |   | TA                            |
| Tomate                          | TOM                |   | TA                            |
| Tomate pour transformation      | TOT                |   | TA                            |
| Topinambour                     | TOP                |   | TA                            |
| Autre légume ou fruit annuel    | FLA                |   | TA                            |
| Autre légume ou fruit pérenne * | FLP                |   | CP                            |

\* Une culture pérenne est une culture qui reste plusieurs années en place, comme par exemple l'asperge ou la rhubarbe.

## 1.12 – ARBORICULTURE ET VITICULTURE

| Libellé de la culture                | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer                   | Catégorie de surface agricole |
|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Agrume                               | AGR                |   | CP                            |
| Caroube                              | CAB                |   | CP                            |
| Cerise bigarreau pour transformation | CBT                |   | CP                            |
| Châtaigne                            | CTG                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.10) | CP                            |
| Noisette                             | NOS                |   | CP                            |
| Noix                                 | NOX                |   | CP                            |
| Oliveraie                            | OLI                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.17) | CP                            |
| Pêche Pavie pour transformation      | PVT                |   | CP                            |
| Pépinnière                           | PEP                |   | CP                            |

| Libellé de la culture              | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer                   | Catégorie de surface agricole |
|------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Petit fruit rouge *                | PFR                |   | CP                            |
| Pistache                           | PIS                |   | CP                            |
| Poire Williams pour transformation | PWT                |   | CP                            |
| Prune d'Ente pour transformation   | PRU                |   | CP                            |
| Verger (fruits non transformés)    | VRG                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.20) | CP                            |
| Vigne : raisins de cuve            | VRC                |   | CP                            |
| Vigne : raisins de table           | VRT                |   | CP                            |
| Restructuration du vignoble        | RVI                |   | CP                            |

\* Petit fruit rouge hors fraises, c'est-à-dire cassis, myrtilles, framboises, groseilles, mûres, canneberges.

## 1.13 – PLANTES ORNEMENTALES, À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Aneth                 | ANE                |   | TA                            |
| Angélique             | ANG                |   | TA                            |
| Anis                  | ANI                |   | TA                            |
| Bardane               | BAR                |   | TA                            |
| Basilic               | BAS                |   | TA                            |
| Bleuet                | BLT                |   | TA                            |
| Bugle rampant         | BUR                |   | TA                            |
| Camomille             | CMM                |   | TA                            |
| Carvi                 | CAV                |   | TA                            |
| Cerfeuil              | CRF                |   | TA                            |
| Chardon Marie         | CHR                |   | TA                            |
| Ciboulette            | CIB                |   | TA                            |
| Coriandre             | CRD                |   | TA                            |
| Cumin                 | CUM                |   | TA                            |
| Estragon              | EST                |   | TA                            |
| Fenouil               | FNO                |   | TA                            |
| Gaillet               | GAI                |   | TA                            |
| Lavande / Lavandin    | LAV                |   | CP                            |
| Marguerite            | MARG               |   | TA                            |
| Marjolaine / Origan   | MRJ                |   | TA                            |

| Libellé de la culture     | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer                   | Catégorie de surface agricole |
|---------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Mauve                     | MAV                | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.16) | TA                            |
| Mélisse                   | MLI                |   | TA                            |
| Menthe                    | MTH                |   | TA                            |
| Millepertuis              | MLP                |   | TA                            |
| Oseille                   | OSE                |   | TA                            |
| Pâquerette                | PAQ                |   | TA                            |
| Pensée                    | PSE                |   | TA                            |
| Persil                    | PSL                |   | TA                            |
| Plantain psyllium         | PSY                |   | TA                            |
| Primevère                 | PMV                |   | TA                            |
| Psyllium noir de Provence | PSN                |   | TA                            |
| Romarin                   | ROM                |   | TA                            |
| Sariette                  | SRI                |   | TA                            |
| Sauge                     | SGE                |   | TA                            |
| Thym                      | THY                |   | TA                            |
| Valériane                 | VAL                |   | TA                            |
| Véronique                 | VER                |   | TA                            |
| Autre PPAM annuelle       | PPA                |   | TA                            |
| Autre PPAM pérenne *      | PPP                |   | CP                            |

\* Les autres PPAM pérennes sont les suivantes : cassis feuille, églantier, genêt des teinturiers, gentiane, ginkgo biloba, hamamelis, héliochryse, jasmin, laurier, passiflore, rose, safran, sureau, tilleul, verveine, vigne rouge, violette.

## 1.14 – DIVERS

| Libellé de la culture                          | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer                                    | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|--|-------------------------------|
| Autre mélange de plantes fixant l'azote        | MPA                | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.1) | TA                            |
| Miscanthus                                     | MCT                |  | CP                            |
| Culture sous serre hors sol                    | CSS                |  | —                             |
| Taillis à courte rotation                      | TCR                | Déclaration de l'espèce implantée (cf. paragraphe 2.2)                     | CP                            |
| Truffière (chêne de plants mycorhizés)         | TRU                |  | CP                            |
| Surface boisée sur une ancienne terre agricole | SBO                | Déclaration du type de boisement (cf. paragraphe 2.3)                      | —                             |
| Surface agricole temporairement non exploitée  | SNE                |  | —                             |
| Marais salant                                  | MRS                |  | —                             |

| Libellé de la culture   | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer  | Catégorie de surface agricole                                       |
|---|--------------------|--|---|
| <b>BORDURES</b>   |                    |  |   |
| Bande admissible le long d'une forêt avec production                            | BFP                | Déclaration de la parcelle à laquelle la bande se rattache (numéro d'ilot et numéro de parcelle) | Catégorie de terre de la parcelle à laquelle la bande est rattachée |
| Bande admissible le long d'une forêt sans production                            | BFS                |  |   |
| Bande tampon  | BTA                |  |   |
| Bordure de champ  | BOR                |  |   |
| <b>CULTURES CONDUITES EN INTERRANGS</b>   |                    |  |   |
| Cultures conduites en inter-rangs : 2 cultures représentant chacune plus de 25% | CID                | Déclaration des deux cultures représentant plus de 25% de la surface                             | Catégorie de terre des cultures déclarées                           |
| Cultures conduites en inter-rangs : 3 cultures représentant chacune plus de 25% | CIT                | Déclaration des trois cultures représentant plus de 25% de la surface                            |   |

## 1.15 – CULTURES SPÉCIFIQUES DOM

| Libellé de la culture  | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer               | Libellé de la culture                           | Code de la culture                                   | Informations complémentaires à déclarer |
|--|--------------------|---|---|--|---|
| Ananas   | ANA                | Déclaration de la date de plantation (mois et année)  | Culture sous abattis                            | CUA  |   |
| Banane créole (fruit et légume) - autre                            | BCA                |   | Curcuma   | CUR  |   |
| Banane créole (fruit et légume) - fermage                          | BCF                |   | Géranium  | GER  |   |
| Banane créole (fruit et légume) - indivision                       | BCI                |   | Horticulture ornementale de plein champ         | HPC  |   |
| Banane créole (fruit et légume) - propriété ou faire valoir direct | BCP                |   | Horticulture ornementale sous abri              | HSA  |   |
| Banane créole (fruit et légume) - réforme foncière                 | BCR                |   | Légume sous abri                                | LSA  |   |
| Banane export - autre  | BEA                |   | Plante à parfum (autre que géranium et vétiver) | PPF  |   |
| Banane export - fermage  | BEF                |   | Plante aromatique (autre que vanille)           | PAR  |   |
| Banane export - indivision   | BEI                |   | Plante médicinale                               | PMD  |   |
| Banane export - propriété ou faire valoir direct                   | BEP                |   | Tubercule tropical                              | TBT  |   |
| Banane export - réforme foncière                                   | BER                |   | Vanille   | VNL  |   |
| Café / Cacao   | CAC                |   | Vanille sous bois                               | VNB  |   |
| Canne à sucre - autre  | CSA                |   | Vanille verte                                   | VNV  |   |
| Canne à sucre - fermage  | CSF                | Verger (DOM)  | VGD   | Déclaration de la date de plantation (mois et année) |   |
| Canne à sucre - indivision   | CSI                | Vétiver   | VET   |  |   |
| Canne à sucre - propriété ou faire valoir direct                   | CSP                | Ylang-ylang   | YLA   |  |   |
| Canne à sucre - réforme foncière                                   | CSR                | Autre culture non précisée dans la liste (admissible) | ACA   |  |   |

## 2 – LISTE DES PRÉCISIONS

### 2.1 – TYPES DE MÉLANGES

Si vous cultivez des mélanges sur certaines de vos parcelles, vous devez différencier, en les déclarant avec un type de mélange différent, chacun des mélanges cultivés sur votre exploitation. Deux mélanges sont distincts si aucune espèce n'est commune aux deux mélanges. Il n'est pas nécessaire de connaître la composition de ces mélanges. En effet, dans le cadre des nouvelles règles du verdissement issues de la PAC 2015, chaque mélange différent cultivé sur votre exploitation représente une culture au titre des règles de diversité des cultures.

| Mélange   | Code |
|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Mélange A | 001  | Mélange B | 002  | Mélange C | 003  | Mélange D | 004  | Mélange E | 005  |

Deux mélanges qui ne sont pas distincts, c'est-à-dire qui ont une espèce en commun, peuvent être déclarés avec un code culture différent mais doivent être déclarés avec le même type de mélange.

Exemple :

Un mélange de luzerne et de trèfle éligible à l'aide à la production de légumineuses fourragères est déclaré de la façon suivante :

– code culture : « *ML5 - Mélange de légumineuses fourragères implantées pour la récolte 2015 (entre elles)* »

– précision : « *Mélange A* »

Sur la même exploitation, le mélange de luzerne prépondérante et d'avoine éligible à l'aide à la production de légumineuses fourragères est déclaré de la façon suivante :

– code culture : « *MC5 - Mélange de légumineuses fourragères prépondérantes au semis implantées pour la récolte 2015 et de céréales* »

– précision : « *Mélange A* » (car ce mélange contient de la luzerne comme le mélange précédent).

### 2.2 – ESPÈCES IMPLANTÉES POUR LES TAILLIS À COURTE ROTATION

| Libellé            | Code | Libellé                  | Code | Libellé               | Code | Libellé              | Code |
|--------------------|------|--------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|
| Aulne glutineux    | 001  | Châtaignier              | 004  | Espèce du genre Saule | 007  | Merisier             | 010  |
| Bouleau verruqueux | 002  | Érable sycomore          | 005  | Eucalyptus            | 008  | Robinier faux-acacia | 011  |
| Charme             | 003  | Espèce du genre Peuplier | 006  | Frêne commun          | 009  | Autre                | 000  |

## 2.3 – TYPE DE BOISEMENT

Si vous avez boisé des anciennes surfaces agricoles et que vous avez bénéficié à ce titre d'aides au titre du RDR, les parcelles sont admissibles à l'aide découplée. Il convient donc de déclarer dans quel cadre vous avez boisé ces terres en utilisant un choix dans la liste suivante :

| Libellé   | Code | Libellé                          | Code |
|---|------|----------------------------------|------|
| Boisement d'une prairie permanente réalisé après le 15 mai 2012                         | 003  | Boisement (non aidé) *           | 001  |
| Boisement d'une prairie permanente réalisé après le 15 mai 2012 et aidé au titre du RDR | 004  | Boisement aidé au titre du RDR * | 002  |

\* Boisement d'une ancienne surface agricole qui n'est pas une prairie permanente.

## 2.4 – VARIÉTÉS D'AIL

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en ail dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en ail dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé                 | Code | Libellé     | Code | Libellé    | Code | Libellé                       | Code |
|-------------------------|------|-------------|------|------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001  | Ail du Nord | 002  | Ail Gayant | 003  | Autre variété avec mesure PRV | 999  |

## 2.5 – VARIÉTÉS D'ARTICHAUT

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en artichaut dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en artichaut dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé                 | Code | Libellé                           | Code | Libellé           | Code | Libellé                       | Code |
|-------------------------|------|-----------------------------------|------|-------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001  | Artichaut du marais de Saint-Omer | 002  | Gros vert de Laon | 003  | Autre variété avec mesure PRV | 999  |

## 2.6 – VARIÉTÉS DE BLÉ DUR

Vous devez dans tous les cas déclarer la variété de blé dur implantée sur vos parcelles.

| Libellé     | Code | Libellé   | Code | Libellé       | Code | Libellé       | Code | Libellé     | Code |
|-------------|------|-----------|------|---------------|------|---------------|------|-------------|------|
| Acalou      | 001  | Chiara    | 022  | Joyau         | 043  | Nicodur       | 064  | RGT Musclur | 085  |
| Actisur     | 002  | Chistera  | 023  | Kanakis       | 044  | Nobilis       | 065  | RGT Nomur   | 086  |
| Ailandur    | 003  | Claudio   | 024  | Karur         | 045  | Odisseo       | 066  | RGT Voilur  | 105  |
| Akenaton    | 004  | Clovis    | 025  | Kheti         | 046  | Orlu          | 067  | Sachem      | 087  |
| Alexis      | 005  | Coussur   | 026  | Kombo         | 047  | Orssur        | 068  | Santur      | 106  |
| Alfaro      | 006  | Cultur    | 027  | Latinur       | 048  | Paprika       | 069  | Saragolla   | 088  |
| Anco Marzio | 007  | Dakter    | 028  | Lemur         | 049  | Pastadou      | 070  | Sculptur    | 089  |
| Anvergur    | 008  | Daurur    | 029  | Levante       | 050  | Pastiflur     | 071  | Sorriso     | 090  |
| Argelès     | 009  | Duetto    | 030  | LG Boris      | 103  | Pescadou      | 072  | Surmesur    | 091  |
| Athoris     | 010  | Durango   | 031  | Liberdur      | 051  | Pharaon       | 073  | SY Banco    | 092  |
| Atoudur     | 011  | Durasol   | 032  | Lloyd         | 052  | Pictur        | 074  | SY Carma    | 093  |
| Attila      | 012  | Duriac    | 033  | Luminur       | 053  | Plussur       | 075  | SY Cysco    | 094  |
| Augur       | 013  | Durobonus | 034  | Marakas       | 054  | Portodur      | 076  | SY Esperto  | 095  |
| Auris       | 014  | Excalibur | 035  | Marco Aurelio | 055  | Prospero      | 077  | Tablur      | 096  |
| Aventur     | 015  | Fabulis   | 036  | Matt          | 056  | Provenzal     | 078  | Tiziana     | 097  |
| Babylone    | 016  | Floridou  | 037  | Memphis       | 057  | Qualidou      | 079  | Toscadou    | 107  |
| Biensur     | 017  | Gainsur   | 038  | Miradoux      | 058  | Ramirez       | 080  | Virgilio    | 098  |
| Byblos      | 018  | Gibus     | 039  | Monastir      | 059  | Relief        | 081  | Vivadur     | 099  |
| Byzance     | 101  | Grazia    | 040  | Nautilur      | 060  | RGT Albiozur  | 082  | Yelodur     | 100  |
| Casteldoux  | 019  | Haristide | 102  | Nefer         | 061  | RGT Fabionur  | 083  | Autre       | 000  |
| Catervo     | 020  | Isildur   | 041  | Nemesis       | 062  | RGT Fiertimur | 104  |             |      |
| Cesare      | 021  | Ismur     | 042  | Neodur        | 063  | RGT Izaldur   | 084  |             |      |

## 2.7 – VARIÉTÉS DE BLÉ TENDRE

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en blé tendre dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en blé tendre dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé                 | Code | Libellé                              | Code | Libellé   | Code |
|-------------------------|------|--------------------------------------|------|---|------|
| Variété sans mesure PRV | 001  | Goldentrop (synonyme rouge d'Écosse) | 019  | Préparateur Étienne                                 | 037  |
| Alliès                  | 002  | Gros bleu                            | 020  | Prince Albert                                       | 038  |
| Automne rouge barbu     | 003  | Hâtif Cambier                        | 021  | Providence  | 039  |
| Autrichien              | 004  | Hâtif de Wattines                    | 022  | Ptit quinquin                                       | 040  |
| Blanc de Flandre        | 005  | Hâtif inversable                     | 023  | Rouge d'Alsace (synonyme Rouge d'Altkirch)          | 041  |
| Blé de Crépi            | 006  | Hybride 40                           | 024  | Rouge de Bordeaux                                   | 042  |
| Blé de Redon            | 007  | Hybride de Bersée                    | 025  | Roux des Ardennes                                   | 043  |
| Bon fermier             | 008  | Hybride de la paix                   | 026  | Shireff à épis carrés (synonyme Shireff squarehead) | 044  |
| Bon moulin              | 009  | Hybride du Trésor                    | 027  | Teverson  | 045  |
| Bordier                 | 010  | Ile de France                        | 028  | Victoria d'automne                                  | 046  |
| Champ Joli              | 011  | Innovation Bataille                  | 029  | Vilmorin 23   | 047  |
| Chanteclair             | 012  | Institut agronomique                 | 030  | Vilmorin 27   | 048  |
| Chiddam d'automne blanc | 013  | Japhet                               | 031  | Vimorin 29  | 049  |
| Chiddam d'automne rouge | 014  | Later                                | 032  | Wilson jaune  | 050  |
| Côte d'Or               | 015  | Noé                                  | 033  | YGA   | 051  |
| Dattel                  | 016  | Nord-Desprez                         | 034  | Autre variété avec mesure PRV                       | 999  |
| Flèche d'Or             | 017  | Picardie-Desprez                     | 035  |   |      |
| Gerbor                  | 018  | Poulard d'Australie                  | 036  |   |      |

## 2.8 – VARIÉTÉS DE CAROTTE

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en carotte dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en carotte dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé                 | Code | Libellé           | Code | Libellé                       | Code |
|-------------------------|------|-------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001  | Carotte de Tiques | 002  | Autre variété avec mesure PRV | 999  |

## 2.9 – VARIÉTÉS DE CHANVRE

Vous devez dans tous les cas déclarer la variété de chanvre implantée sur vos parcelles.

| Libellé        | Code | Libellé     | Code | Libellé            | Code | Libellé          | Code | Libellé       | Code |
|----------------|------|-------------|------|--------------------|------|------------------|------|---------------|------|
| Antal          | 051  | Delta-405   | 011  | Fibrol             | 021  | Lipko            | 031  | Silvana       | 041  |
| Armanca        | 001  | Delta-Ilosa | 012  | Finola             | 022  | Lovrin 110       | 032  | Szarvasi      | 042  |
| Beniko         | 002  | Denise      | 013  | Futura 75          | 023  | Marcello         | 033  | Tiborszallasi | 043  |
| Bialobrzeskie  | 003  | Diana       | 014  | Férimon            | 024  | Markant          | 034  | Tisza         | 044  |
| CS             | 004  | Dioica 88   | 015  | Ivory              | 025  | Monoica          | 035  | Tygra         | 045  |
| Cannakomp      | 005  | Epsilon 68  | 016  | KC Dora            | 026  | Rajan            | 036  | Uniko B       | 046  |
| Carma          | 006  | Fedora 17   | 017  | KC Virtus          | 027  | Santhica 23      | 037  | Uso-31        | 047  |
| Carmagnola     | 007  | Felina 32   | 018  | KC Zuzana          | 028  | Santhica 27      | 038  | Wielkopolskie | 048  |
| Chamaeleon     | 008  | Ferimon     | 019  | Kompolti           | 029  | Santhica 70      | 039  | Wojko         | 049  |
| Codimono       | 009  | Fibranova   | 020  | Kompolti hybrid TC | 030  | Secuieni Jubileu | 040  | Zenit         | 050  |
| Dacia Secuieni | 010  |             |      |                    |      |                  |      | Autre         | 000  |

## 2.10 – VARIÉTÉS DE CHÂTAIGNES

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en châtaigniers dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en châtaigniers dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé                 | Code | Libellé            | Code | Libellé      | Code | Libellé                       | Code |
|-------------------------|------|--------------------|------|--------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001  | Jaunan             | 006  | Pérote       | 011  | Torse                         | 016  |
| Bantarde                | 002  | Marron de Veuil    | 007  | Pillemongin  | 012  | Vert-Josnon                   | 017  |
| Bossue                  | 003  | Nousillade         | 008  | Pointue      | 013  | Autre variété avec mesure PRV | 999  |
| Bouchaud                | 004  | Patouillette jaune | 009  | Rouillaud    | 014  |                               |      |
| Grosse Nousillade       | 005  | Patouillette noire | 010  | Saint-Michel | 015  |                               |      |

## 2.11 – VARIÉTÉS DE CHICORÉE

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en chicorée dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en chicorée dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé   | Code | Libellé      | Code | Libellé                       | Code |
|---|------|--------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV                         | 001  | Endive Janus | 003  | Tête d'Anguille               | 005  |
| Chicorée Barbe de Capucin des carrières du Nord | 002  | Endive Mona  | 004  | Autre variété avec mesure PRV | 999  |

## 2.12 – VARIÉTÉS DE CHOU

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en chou dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en chou dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé                 | Code | Libellé  | Code | Libellé                       | Code |
|-------------------------|------|----------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001  | Martinet | 002  | Autre variété avec mesure PRV | 999  |

## 2.13 – VARIÉTÉS DE CRESSON

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en cresson dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en cresson dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé                 | Code | Libellé                        | Code | Libellé                       | Code |
|-------------------------|------|--------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001  | Cresson Blond du Pas de Calais | 002  | Autre variété avec mesure PRV | 999  |

## 2.14 – VARIÉTÉS DE HARICOTS

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en haricots dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en haricots dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé                    | Code | Libellé                                  | Code | Libellé                       | Code |
|----------------------------|------|--|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV    | 001  | Haricot flageolet vert : VERDELYS (nain) | 003  | Princesse du Pélève           | 005  |
| Flageolet Blanc de Flandre | 002  | Lingot (du Nord)                         | 004  | Autre variété avec mesure PRV | 999  |

## 2.15 – VARIÉTÉS DE LAITUE

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en laitue dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez l'indiquer simplement en déclarant dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en laitue dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé                 | Code | Libellé         | Code | Libellé                       | Code |
|-------------------------|------|-----------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001  | Laitue lilloise | 002  | Autre variété avec mesure PRV | 999  |

## 2.16 – VARIÉTÉS DE MAUVE

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en mauve dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez l'indiquer simplement en déclarant dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en mauve dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé                 | Code | Libellé       | Code | Libellé                       | Code |
|-------------------------|------|---------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001  | Mauve du Nord | 002  | Autre variété avec mesure PRV | 999  |

## 2.17 – VARIÉTÉS D'OLIVIERS

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en oliviers dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez l'indiquer simplement en déclarant dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en oliviers dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé                     | Code | Libellé          | Code | Libellé                         | Code |
|-----------------------------|------|------------------|------|---------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV     | 001  | Cayet rouge      | 018  | Petit Ribier                    | 035  |
| Arabane des Alpes-Maritimes | 002  | Cayet roux       | 019  | Petite noire (de Puget)         | 036  |
| Arabane du Var              | 003  | Cerisier         | 020  | Pignola (Roquebrune Cap Martin) | 037  |
| Avellanet                   | 004  | Colombale        | 021  | Ponchinelle                     | 038  |
| Beaussaret                  | 005  | Cornalière       | 022  | Rapière                         | 039  |
| Bécu (du Var)               | 006  | Coucourelle      | 023  | Rascasset                       | 040  |
| Belgentiéroise              | 007  | Curnet           | 024  | Reymet                          | 041  |
| Blanquetier                 | 008  | Dent de Verrat   | 025  | Rosée du Mont d'Or              | 042  |
| Blavet                      | 009  | Filaire noire    | 026  | Rougeonne                       | 043  |
| Bonne Mode                  | 010  | Grapié           | 027  | Rousset(te) du Var              | 044  |
| Boube                       | 011  | Grassois         | 028  | Sanguin                         | 045  |
| Boussarlou                  | 012  | Gros Ribier      | 029  | Saurine                         | 046  |
| Brun                        | 013  | Melegrand        | 030  | Totivette                       | 047  |
| Calian                      | 014  | Montaurounenque  | 031  | Tripue                          | 048  |
| Cayanne                     | 015  | Nostral          | 032  | Verdale de Tourtour             | 049  |
| Cayet blanc                 | 016  | Pardiguié        | 033  | Verdale des Bouches du Rhône    | 050  |
| Cayet bleu                  | 017  | Petit Broutignan | 034  | Autre variété avec mesure PRV   | 999  |

## 2.18 – VARIÉTÉS DE POIREAU

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en poireau dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en poireau dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé                 | Code | Libellé | Code | Libellé                       | Code |
|-------------------------|------|---------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001  | Leblond | 002  | Autre variété avec mesure PRV | 999  |

## 2.19 – VARIÉTÉS DE POMMES DE TERRE FÉCULIÈRES

Vous devez dans tous les cas déclarer la variété de pommes de terre féculières implantée sur vos parcelles.

| Libellé  | Code | Libellé    | Code | Libellé       | Code | Libellé   | Code | Libellé | Code |
|----------|------|------------|------|---------------|------|-----------|------|---------|------|
| Amado    | 001  | Eurogrande | 008  | Kaptah Vandel | 015  | Ponto     | 022  | Starter | 029  |
| Amyla    | 002  | Euroking   | 009  | Kardal        | 016  | Producent | 023  | Stayer  | 030  |
| Centaure | 003  | Eurostarch | 010  | Kuras         | 017  | Saturna   | 024  | Stratos | 031  |
| Dartiest | 004  | Eurotango  | 011  | Nafida        | 018  | Signum    | 025  | Taranis | 032  |
| Energie  | 005  | Gemini     | 012  | Nomade        | 019  | Smaragd   | 026  | Zuzzana | 033  |
| Epona    | 006  | Hannibal   | 013  | Oleva         | 020  | Sofista   | 027  | Autre   | 000  |
| Eurofla  | 007  | Hinga      | 014  | Pollux        | 021  | Starga    | 028  |         |      |

## 2.20 – ESPÈCES ET VARIÉTÉS DE VERGERS

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en verger dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager un verger dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer l'espèce et la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans les listes proposées ci-après :

### a.- Abricotiers

| Libellé                             | Code | Libellé                   | Code | Libellé                       | Code |
|-------------------------------------|------|---------------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV             | 001  | Abricot Muscat de Clairac | 004  | Abricot Pêche de Nancy        | 006  |
| Abricot Commun de Clairac           | 002  | Abricot Nancy de Clairac  | 005  | Autre variété avec mesure PRV | 999  |
| Abricot Commun de Nicole - Commerce | 003  |                           |      |                               |      |

### b.- Cerisiers

| Libellé                                 | Code | Libellé                           | Code | Libellé                        | Code |
|---|------|-----------------------------------|------|--------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV                 | 001  | Cerise Xapata « Chapata »         | 019  | Guigne noire du Pévèle         | 031  |
| Noire tardive à longue queue            | 007  | Coeur de Pigeon noir              | 020  | Guindoux du Poitou             | 032  |
| Belle du Berry ou petite joue vermeille | 008  | Gascogne tardive de Seninghem     | 021  | Marin                          | 033  |
| Blanc Chère                             | 009  | Griotte de Iemé                   | 022  | Merisier                       | 034  |
| Brune de Romeries                       | 010  | Griotte du Vieux-Condé            | 023  | Mourette - Amourette           | 035  |
| Cerise Blanc Nez                        | 011  | Griotte jaune d'Oullins           | 024  | Muant                          | 036  |
| Cerise blanche de Wavrans sur l'Aa      | 012  | Griotte précoce de Samer          | 025  | Noire d'Ixassou - Geresi Belxa | 037  |
| Cerise blanche d'Harsigny               | 013  | Gros bigarreau de la Groise       | 026  | Petite noire                   | 038  |
| Cerise de Moncheaux                     | 014  | Gros bigarreau d'Eperlecques      | 027  | Précoce de la Marche           | 039  |
| Cerise d'Enguinegatte                   | 015  | Grosse cerise blanche de Verchocq | 028  | Précoce du Pays                | 040  |
| Cerise du Quesnoy                       | 016  | Grosse cerise tardive             | 029  | Triaux des Fondettes           | 041  |
| Cerise du Sars                          | 017  | Guigne noire de Ruesnes           | 030  | Autre variété avec mesure PRV  | 999  |
| Cerise Pelloa                           | 018  |                                   |      |                                |      |

### c.- Pêchers

| Libellé                 | Code | Libellé                  | Code | Libellé                       | Code |
|-------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001  | Pêche Roussane de Monein | 042  | Autre variété avec mesure PRV | 999  |

#### d.- Poiriers

| Libellé                               | Code | Libellé                     | Code | Libellé                          | Code |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|------|----------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV               | 001  | Poire Blanquette            | 067  | Poire de Râteau Rouge            | 091  |
| Beurré d'Anjou                        | 043  | Poire Boutoc - Poire d'Ange | 068  | Poire de Roulée                  | 092  |
| Beurré de l'Assomption                | 044  | Poire Caillaou Rosat        | 069  | Poire de Saint Antoine           | 093  |
| Beurré Lebrun                         | 045  | Poire Catillac              | 070  | Poire de sang                    | 094  |
| Beurré surperfin                      | 046  | Poire Citron                | 071  | Poire de Vierge                  | 095  |
| Bonnissime de la Sarthe               | 047  | Poire Curé                  | 072  | Poire Duchesse d'Angoulême       | 096  |
| Comtesse de Paris                     | 048  | Poire d'Anis                | 073  | Poire Epargne - Cuisse Madame    | 097  |
| Cornélie                              | 049  | Poire d'août de Seninghem   | 074  | Poire Marguerite Marillat        | 098  |
| Cuisse dame                           | 050  | Poire de Béton              | 075  | Poire Monsallard - Epine d'été   | 099  |
| Curé                                  | 051  | Poire de Beurre             | 076  | Poire Mouille Bouche - Jansémine | 100  |
| Dayenné                               | 052  | Poire de Blanc              | 077  | Poire Notre-Dame                 | 101  |
| Duchesse de Poitiers                  | 053  | Poire de Calot              | 078  | Poire Orange                     | 102  |
| Duchesse du Berry                     | 054  | Poire de Cave               | 079  | Poire Pérou d'argent             | 103  |
| Eugène Thirriot                       | 055  | Poire de Cheminée           | 080  | Poire Reinette                   | 104  |
| Fondante Thirriot                     | 056  | Poire de Curé               | 081  | Poire Saint Jean                 | 105  |
| Grosse Louise                         | 057  | Poire de Fret               | 082  | Poire Sucré Vert                 | 106  |
| Jean Nicolas                          | 058  | Poire de Guinette           | 083  | Poire de Mare                    | 107  |
| Légipont                              | 059  | Poire de Jargonelle         | 084  | Rivailles                        | 108  |
| Madame Grégoire                       | 060  | Poire de livre              | 085  | Saint Mathieu                    | 109  |
| Marguerite Marillat                   | 061  | Poire de Loup               | 086  | Sans pépins                      | 110  |
| Nipé Nimé                             | 062  | Poire De Marsanneix         | 087  | Sucrée vert de Montluçon         | 111  |
| Plovinne                              | 063  | Poire de Moreau             | 088  | Sucrée de Montluçon              | 112  |
| Poire à Clément                       | 064  | Poire de Petit Roux         | 089  | Triomphe de Vienne               | 113  |
| Poire à côte d'or                     | 065  | Poire de Rapace             | 090  | Autre variété avec mesure PRV    | 999  |
| Poire à cuire grise de Wierre au Bois | 066  |                             |      |                                  |      |

#### e.- Pommiers

| Libellé                            | Code | Libellé                             | Code | Libellé                             | Code |
|------------------------------------|------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV            | 001  | Belle Fille de la Creuse            | 134  | Chailleux                           | 155  |
| A côtes                            | 114  | Belle fleur double                  | 135  | Châtaignier                         | 156  |
| Amère nouvelle                     | 115  | Belle fleur simple - Petit bon ente | 136  | Chaux                               | 157  |
| Api d'été                          | 116  | Belle Louronnaise - Nez de Veau     | 137  | Choureau - Reinette Choureau        | 158  |
| Api d'orange                       | 117  | Belle-Fille de l'Indre              | 138  | Clairefontaine                      | 159  |
| Api Double Rose ou Api Rouge       | 118  | Belle-Fille de la Creuse            | 139  | Coing                               | 160  |
| Api étoilé                         | 119  | Beurrière                           | 140  | Colapuis                            | 161  |
| Argillière (ou Dimoutière)         | 120  | Blanc d'Espagne                     | 141  | Coquette d'Auvergne                 | 162  |
| Armagnac                           | 121  | Bon ente Belge                      | 142  | Court pendu d'Espagne               | 163  |
| Ascahire                           | 122  | Bon ente Charbonnier                | 143  | Court Pendu Gris du Limousin        | 164  |
| Azérolis anisé (Mazoreli)          | 123  | Bondon                              | 144  | Court pendu rouge                   | 165  |
| Baguette d'hiver                   | 124  | Bonnet Carré                        | 145  | Court Pendu Rouge du Lot et Garonne | 166  |
| Baguette violette                  | 125  | Boulonnex                           | 146  | Court-pendu gris                    | 167  |
| Bailly ou Belle-Fleur de St-Benoit | 126  | Bouvière                            | 147  | Coutras                             | 168  |
| Barbarie                           | 127  | Cabarette                           | 148  | Cox's Rouge des Flandres            | 169  |
| Beaurichard                        | 128  | Calvi blanc                         | 149  | Crarouge                            | 170  |
| Bec d'oie du Cher                  | 129  | Calville Rouge - Caramille          | 150  | Cravert                             | 171  |
| Belle de juillet                   | 130  | Calvin                              | 151  | D'Espagne                           | 172  |
| Belle de Linards                   | 131  | Carisi à longue queue               | 152  | De Bonde                            | 173  |
| Belle de Pontoise                  | 132  | Cassou - De Casse                   | 153  | De Jeu                              | 174  |
| Belle du Bois                      | 133  | Cellini                             | 154  | De l'Estre ou Sainte-Germaine       | 175  |

>> suite du tableau >>

>> SUITE POMMIERS

| Libellé                           | Code | Libellé                        | Code | Libellé  | Code |
|-----------------------------------|------|--------------------------------|------|--|------|
| De Tendre                         | 176  | Pomme d'anis tardive           | 229  | Reinette de Villerette                             | 282  |
| Demie double                      | 177  | Pomme d'Arengosse              | 230  | Reinette de Waleffe                                | 283  |
| Double à l'huile                  | 178  | Pomme d'Argent                 | 231  | Reinette des Capucins                              | 284  |
| Double Belle-Fleur                | 179  | Pomme d'Enfer - Bordes         | 232  | Reinette des Châtres                               | 285  |
| Double bon pommier                | 180  | Pomme d'Ile                    | 233  | Reinette Descardre                                 | 286  |
| Double bon pommier rouge          | 181  | Pomme de Bedeau                | 234  | Reinette Dorée - Reinette d'or                     | 287  |
| Doux corier                       | 182  | Pomme de Béhier                | 235  | Reinette dorée de l'Indre                          | 288  |
| Douzandin                         | 183  | Pomme de Beurre                | 236  | Reinette du Mans                                   | 289  |
| Drap d'Or de la Creuse            | 184  | Pomme de Bouet                 | 237  | Reinette étoilée                                   | 290  |
| Du Verger                         | 185  | Pomme de Choconin              | 238  | Reinette grise avancée                             | 291  |
| Eri sagarra                       | 186  | Pomme de Coudre                | 239  | Reinette Hernaut                                   | 292  |
| Fer du Cher                       | 187  | Pomme de Douce Dame Franchon   | 240  | Reinette jaune                                     | 293  |
| Feuillot                          | 188  | Pomme de Fer                   | 241  | Reinette Marbrée d'Auvergne                        | 294  |
| Feuilloux                         | 189  | Pomme de la Saint-Jean         | 242  | Reinette marbrée de la Creuse                      | 295  |
| Finette de Gallardon              | 190  | Pomme de Loumarin              | 243  | Reinette rouge de la Creuse                        | 296  |
| Fouillaud                         | 191  | Pomme de Madeleine             | 244  | Reinette sans pépin                                | 297  |
| Franc Rougeau                     | 192  | Pomme de Maillard              | 245  | Reinette tardive d'Englefontaine (La Clermontoise) | 298  |
| Gaillarde                         | 193  | Pomme de Moisson               | 246  | René Vert - Reina verte                            | 299  |
| Germaine                          | 194  | Pomme de Passe                 | 247  | Roquet rouge                                       | 300  |
| Gold Reinette                     | 195  | Pomme de Pécantin              | 248  | Rose de Benaugue                                   | 301  |
| Gosselet                          | 196  | Pomme de Puits                 | 249  | Rose de Hollande                                   | 302  |
| Gris Baudet                       | 197  | Pomme de Rose                  | 250  | Rose de Saint-Yrieix                               | 303  |
| Gris Brabant                      | 198  | Pomme de Rougette              | 251  | Rose de Virginie ou Rose d'été                     | 304  |
| Gros Locard                       | 199  | Pomme de Saint Michel          | 252  | Rose du Perche                                     | 305  |
| Gros museau de lièvre blanc       | 200  | Pomme de Sore                  | 253  | Rouge d'automne                                    | 306  |
| Gueule de mouton                  | 201  | Pomme de Tendron               | 254  | Rouillaud  | 307  |
| Hollande rouge                    | 202  | Pomme Dieu                     | 255  | Ruban n°1  | 308  |
| Hybride Golden X Cassou n°106     | 203  | Pomme Glace                    | 256  | Saint Jean = Transparente blanche                  | 309  |
| Hybride Golden X Cassou n°43      | 204  | Pomme Jacquet                  | 257  | Saint-Brisson                                      | 310  |
| Hybride Golden X Cassou n°89      | 205  | Pomme Jean de Grignon          | 258  | Saint-Laurent de Brenne                            | 311  |
| Jacques Lebel                     | 206  | Pomme Orange                   | 259  | Saint-Michel - Le Coudic                           | 312  |
| Jincoa Sagarra (Pomme Dieu)       | 207  | Pomme poire                    | 260  | Sang de Bœuf                                       | 313  |
| La Douce                          | 208  | Pomme Taupe                    | 261  | Sans graine  | 314  |
| Lanscailler                       | 209  | Pouzac                         | 262  | Sans pareille de Peasgood                          | 315  |
| Longue queue                      | 210  | Pouzaraque                     | 263  | Six côtes  | 316  |
| Luche                             | 211  | Précoce de Wirwignes           | 264  | Suzette  | 317  |
| Marie Doudou                      | 212  | Quarantaine d'hiver            | 265  | Tardive de Bouvignies = Rambour d'hiver            | 318  |
| Marseigna                         | 213  | Rador                          | 266  | Transparente de Croncels                           | 319  |
| Michotte de Gallardon             | 214  | Rambour d'hiver                | 267  | Trélage  | 320  |
| Museau de lièvre jaune            | 215  | Razot                          | 268  | Trompe Gelées                                      | 321  |
| Museau de Lièvre rouge du Béarn   | 216  | Réale d'Entraygue              | 269  | Udarre Sagarra - Apez Sagarra                      | 322  |
| Normandie blanc                   | 217  | Redondelle - Blandureau        | 270  | Vechter  | 323  |
| Ontario                           | 218  | Reinette Baumann               | 271  | Vedette du Béarn                                   | 324  |
| Pay Bou - André Maria Sagarra     | 219  | Reinette Bure                  | 272  | Verdale  | 325  |
| Perasse de GanPeaxaPerasse de Nay | 220  | Reinette Clochard              | 273  | Verdin d'automne                                   | 326  |
| Perregue                          | 221  | Reinette d'Angleterre          | 274  | Verdin d'hiver                                     | 327  |
| Petit Museau de Lièvre blanc      | 222  | Reinette de Brive - de l'Estre | 275  | Vermillon d'Espagne                                | 328  |
| Petite Madeleine                  | 223  | Reinette de Corrèze            | 276  | Vernade  | 329  |
| Pigeonnette                       | 224  | Reinette de Flandre            | 277  | Vernajoux  | 330  |
| Pineau                            | 225  | Reinette de France             | 278  | Vol au vent  | 331  |
| Pomme Cloche                      | 226  | Reinette de Fugélan            | 279  | Autre variété avec mesure PRV                      | 999  |
| Pomme d'Albret                    | 227  | Reinette de Hollande           | 280  |  |      |
| Pomme d'anis - Rosalie            | 228  | Reinette de Saintonge          | 281  |  |      |

### f.- Pommiers à cidre

| Libellé                 | Code | Libellé            | Code | Libellé                       | Code |
|-------------------------|------|--------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001  | Estirochia sagarra | 344  | Marie Menard                  | 357  |
| Alza sagarra            | 332  | Eztica             | 345  | Panneterie                    | 358  |
| Amères de Bernieulles   | 333  | Gazi loka          | 346  | Patzulua                      | 359  |
| Anixa Antze sagarra     | 334  | Geza               | 347  | Peaxa                         | 360  |
| Azaou sagarra           | 335  | Geza xurria        | 348  | Perasse de Gan                | 361  |
| Blanquette              | 336  | Gordain xurria     | 349  | Perasse de Nay                | 362  |
| Bordelesa               | 337  | Gorri              | 350  | Perasse grise                 | 363  |
| Bourdin sagarra         | 338  | Jinkoa sagarra     | 351  | Perasse jaune                 | 364  |
| Cachao sagarra          | 339  | Koko gorria        | 352  | Roquet rouge                  | 365  |
| Douzandin               | 340  | Koko xurria        | 353  | Rouge extra très tardive      | 366  |
| Entzea sagarra          | 341  | Kokua              | 354  | Urieta sagarra                | 367  |
| Eri sagarra             | 342  | Libra sagarra      | 355  | Usta xurria                   | 368  |
| Errezila sagarra        | 343  | Mamula - xurri     | 356  | Autre variété avec mesure PRV | 999  |

### g.- Pruniers

| Libellé                          | Code | Libellé                          | Code | Libellé                       | Code |
|----------------------------------|------|----------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV          | 001  | Grosse bleue de fin septembre    | 380  | Reine Claude de Bavy          | 392  |
| Abricotée jaune                  | 369  | Madeleine                        | 381  | Reine Claude dorée            | 393  |
| Amarblanc Amarouge               | 370  | Marcarrière ou Datte             | 382  | Reine Claude d'Oulins         | 394  |
| Balosse                          | 371  | Marie Jouveneau                  | 383  | Reine Claude Rouge            | 395  |
| Belle de Louvain                 | 372  | Mariolet                         | 384  | Reine Claude rouge hâtive     | 396  |
| Blanche d'Espagne molle          | 373  | Monsieur hâtif                   | 385  | Reine-Claude d'Oullins        | 397  |
| Coe violette                     | 374  | Monsieur violet Musquette        | 386  | Saint Léonard                 | 398  |
| Datil                            | 375  | Noberte                          | 387  | Sainte-Catherine              | 399  |
| Ente Jaune ou P.d'Agen Blanche   | 376  | Perdrigon                        | 388  | Sanguine de Wismes            | 400  |
| Floyon                           | 377  | Prune de Saint-Antoin            | 389  | Ste Catherine                 | 401  |
| Genre reine Claude verte tardive | 378  | Reine Claude brune               | 390  | Autre variété avec mesure PRV | 999  |
| Goutte d'or de Coe               | 379  | Reine Claude d'Althan (Conducta) | 391  |                               |      |

## 3 – LISTE DES CULTURES DÉROBÉES POUR LES SIE

Si vous souhaitez qu'une parcelle conduite en cultures dérobées soit prise en compte en tant que SIE, vous devez déclarer deux des cultures composant le mélange en les choisissant parmi la liste suivante (si les cultures implantées ne sont pas présentes dans cette liste, la parcelle ne peut pas être retenue en tant que SIE et rien n'est à déclarer) :

| Libellé de la culture      | Code | Libellé de la culture      | Code | Libellé de la culture | Code |
|----------------------------|------|----------------------------|------|-----------------------|------|
| Brôme                      | DBM  | Lotier corniculé           | DLT  | Ray-grass             | DRG  |
| Bourrache                  | DBR  | Luzerne cultivée           | DLZ  | Roquette              | DRQ  |
| Chou fourrager             | DCF  | Moutarde                   | DMD  | Serradelle            | DSD  |
| Cameline                   | DCM  | Moha                       | DMH  | Sorgho fourrager      | DSF  |
| Cresson alénois            | DCR  | Millet jaune, perlé        | DML  | Seigle                | DSG  |
| Colza                      | DCZ  | Minette                    | DMN  | Sous semis d'herbe *  | DSH  |
| Dactyle                    | DDC  | Méllilot                   | DMT  | Soja                  | DSJ  |
| Fléole                     | DFL  | Nyger                      | DNG  | Sainfoin              | DSN  |
| Fenugrec                   | DFN  | Navette                    | DNT  | Sarrasin              | DSR  |
| Fétuque                    | DFT  | Navet                      | DNV  | Tournesol             | DTN  |
| Féverole                   | DFV  | Pois chiche                | DPC  | Trèfle                | DTR  |
| Gesse cultivée             | DGS  | Phacélie                   | DPH  | Avoine                | DVN  |
| Lin                        | DLN  | Pois                       | DPS  | Vesce                 | DVS  |
| Lentille                   | DLL  | Pâturin commun             | DPT  | X-Festulolium         | DXF  |
| Lupin (blanc, bleu, jaune) | DLP  | Radis (fourrager, chinois) | DRD  |                       |      |

\* En cas d'implantation d'un sous semis d'herbe en culture dérobée, une seule culture doit être déclarée. Il n'y a pas de deuxième culture à déclarer.